

## 特記仕様書

No.	名称	規格/仕様
1	AED	<ul style="list-style-type: none"> <li>高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請(医薬品医療機器等法第39条)を行っていること。</li> <li>電池および電極パッドは、新品もしくは新品に近い状態のものが取付されていること。</li> <li>予備の電極パッドを1セット用意すること。</li> </ul>
2	4mアルミテント	<ul style="list-style-type: none"> <li>外寸W4000×D4000、高さ4000mm程度。</li> <li>風速20m/s程度までの強風に耐える構造であること。</li> <li>横幕はカーテン式で密閉性が高いこと。</li> </ul>
3	イレクターフェンス	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1800×H1100mm程度</li> <li>連結できるようにアタッチメントを準備すること。</li> </ul>
4	インクジェットプリンタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>用紙サイズ:A4、B4、A3対応</li> <li>用紙タイプ:普通紙、厚紙、再生紙対応</li> <li>印刷能力:A4普通紙10枚/分(カラー)</li> <li>パソコンに接続し、正常に作動できる状態にしておくこと。</li> <li>納品時のインクは新品の状態とすること(予備含む)。</li> </ul>
5	延長コード	<ul style="list-style-type: none"> <li>3口5m</li> <li>断線等が無いことを確認すること。</li> </ul>
6	仮設シャワー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドア付(内側から鍵のかかるもの)。</li> <li>給湯器付のものとし、ガスボンベが空にならないよう随時補給すること。</li> <li>清潔なものを用意すること。</li> <li>強風を想定し、転倒防止の対策をすること。</li> <li>扉に男女シャワーマークを貼付けすること。</li> <li>排水のための嵩上げを行うこと。</li> </ul>
7	仮設ステージ	<ul style="list-style-type: none"> <li>別紙「仮設物設計配置計画」参照</li> <li>タッチラインから5m以上離れた位置に設置すること。</li> <li>事前に設置場所をよく確認し、最良の方法で行うこと。</li> <li>設置の不備等を確認した場合は直ちに補修を行うこと。</li> <li>設置期間中も適宜設置状況の確認をすること。</li> <li>強固なものとする。</li> </ul>
8	仮設トイレ	<ul style="list-style-type: none"> <li>簡易水洗式</li> <li>汲み取り手配は受注者が行うこと。</li> <li>風雨対策を施すこと。</li> <li>男女の表示を行うこと。</li> <li>女子用は、汚物入れを設置すること。</li> <li>トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。</li> <li>大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。</li> <li>清掃及びメンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレトーパー、ハンドソープ、汚物入れ用ゴミ袋以外)は準備すること。</li> </ul>
9	カラーコーン	<ul style="list-style-type: none"> <li>コーンベット付</li> </ul>
10	簡易ベッド	<ul style="list-style-type: none"> <li>W2000×D900mm程度</li> <li>ベッドガード、マットレス付</li> </ul>
11	看板スタンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>県名ブラカード自立用</li> </ul>
12	吸水マット	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1800×D1500mm程度</li> </ul>
13	クーラーボックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>容量50L程度</li> <li>消毒済みのものを用意すること。</li> </ul>
14	クリーニング回収コンテナボックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>容量50L程度</li> <li>折り畳み型であること。</li> <li>消毒済みのものを用意すること。</li> </ul>
15	工場扇(扇風機)	<ul style="list-style-type: none"> <li>据え置き型であること。</li> <li>首振り機能付</li> <li>風量および高さの調節が可能であること。</li> <li>ハネ径450mm</li> </ul>
16	ゴミ箱	<ul style="list-style-type: none"> <li>容量90L程度</li> </ul>
17	コーンバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>L2000mm</li> </ul>
18	座卓	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1800×D450mm程度</li> </ul>
19	ザル	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック</li> <li>バケツ10Lとセットで使用できること。</li> </ul>
20	消火器	<ul style="list-style-type: none"> <li>粉末ABC10型</li> <li>消防法等関係法令に適合する使用可能なものを用意すること</li> </ul>
21	寝具	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷布団、掛布団、毛布、シーツ、枕</li> </ul>
22	診察台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1800×D650×H600mm程度</li> <li>角枕付</li> </ul>
23	スタンド灰皿	<ul style="list-style-type: none"> <li>角型または丸型</li> </ul>
24	ステップボード	<ul style="list-style-type: none"> <li>t=42mm程度</li> </ul>
25	スパインボード	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐荷重1000kg。頭部固定装置が付属すること。</li> </ul>
26	スポーツタイマー	<ul style="list-style-type: none"> <li>スタンド付</li> </ul>
27	スロープ(車いす動線用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1800×D1800×H100-0mm</li> </ul>

## 特記仕様書

No.	名称	規格／仕様
28	整理棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1800mm程度</li> <li>・スチール製 棚板5段(天板含む)</li> <li>・最大積載量100kg程度を考慮すること。</li> <li>・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。</li> </ul>
29	ソファベンチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・背無し</li> </ul>
30	台車	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最大積載質量:150kg</li> </ul>
31	脱衣かご	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W500×D400×H150mm程度</li> </ul>
32	衝立パネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×H2100mm程度</li> </ul>
33	衝立パネル(ドア)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×H2100mm程度</li> </ul>
34	手洗い器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タンク式 容量:150L程度</li> <li>・清潔なものを用意すること。</li> <li>・吸水タンクおよび汚水タンク付きであること。</li> <li>・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補給を行うこと。</li> </ul>
35	デコラテーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D450×H700mm</li> <li>・天板:白色または木目調</li> <li>・折り畳みが可能なものとする。</li> </ul>
36	デジタル複合機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用紙サイズ:A4、B4、A3対応</li> <li>・用紙タイプ:普通紙、厚紙、再生紙対応</li> <li>・印刷能力:モノクロ40～49枚/分</li> <li>・コピー、プリンタ、スキャン機能付</li> <li>・パソコンに接続し、正常に作動できる状態にしておくこと。</li> <li>・納品時のトナー(インク)は新品の状態とすること(予備含む)。</li> </ul>
37	透明横幕	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W3600×H900もしくはW5400×H900</li> <li>・パイプテントに懸垂すること。</li> <li>・素材は無色透明で穴が開きにくい程度の厚みがあること。</li> </ul>
38	どぶづけ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・150L程度</li> </ul>
39	ドラムコード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・30m程度</li> <li>・断線等が無いことを確認すること。</li> </ul>
40	布パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×H1500mm程度</li> </ul>
41	ネットワーク設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「仮設物設計配置計画」参照</li> <li>・LANケーブル、HUB、ルーター等は、必要に応じて受託者が準備すること。</li> </ul>
42	ノートパソコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・液晶モニター:15インチ以上</li> <li>・OS:Windows 10～最新のもの</li> <li>・CPU:Core i3 8100 以上</li> <li>・メモリ:4GB以上</li> <li>・USBポート×2以上</li> <li>・ハードディスク:100GB以上</li> <li>・記憶装置:CD-RW/DVD-ROM</li> <li>・Office:Microsoft Office Personal 2016 ライセンス取得済みであること。</li> <li>・ウイルス対策ソフトインストール</li> <li>・マウス、テンキー付</li> <li>・配線及びネットワーク設定を完了しておくこと。</li> <li>・Webブラウザが使用できること。</li> </ul>
43	パイプ椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミ製又はスチール製とすること。</li> <li>・折り畳みが可能なものとする。</li> <li>・歪み等のないものを用意すること。</li> </ul>
44	パイプテント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定のサイズ・色を用意すること。</li> <li>・天幕及びパイプ等にカビやサビ等のないものを用意すること。</li> <li>・天幕には、社名やロゴ等の印字のないものを用意すること。</li> <li>・強風を想定し、必要なウエイトまたは杭を用いて、飛散防止の対策をすること。</li> <li>・連棟で使用する場合は、雨どい等の雨水処理をすること。</li> <li>・設置、撤去にあたり必要な養生を行うこと。</li> <li>・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は、補修・交換を行うこと。</li> </ul>
45	バケツ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・容量10L程度</li> <li>・ザルとセットで使用できること。</li> </ul>
46	発電機(電気設備)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2.8kVA インバータ搭載</li> <li>・超低騒音タイプ</li> <li>・本体をカラーコーン等で囲い、安全対策を講じること。</li> <li>・発電機からの引き込み線の設置の際には、仮設物等や人の通行に支障をきたさないようにすること。</li> <li>・燃料等の管理は受託者がおこない、大会運営に支障をきたさないようにすること。</li> </ul>
47	ビニールパーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2700～3600mm程度×H900</li> <li>・ポップスタンド2本。高さ調節が行えること。</li> <li>・ビニールの素材は無色透明で穴が開きにくい程度の厚みがあること。</li> </ul>
48	平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H100mm程度</li> </ul>
49	プラスチックテーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D500×H700mm</li> <li>・折り畳みが可能なものとする。</li> </ul>

## 特記仕様書

No.	名称	規格／仕様
50	ブルーシート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2700×D3600mmまたはW3600×D5400mm</li> <li>・テントの大きさに応じて設置すること。</li> <li>・風等で飛ばぬよう固定すること。</li> </ul>
51	フロアシート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・たるみ、隙間が出ないように設置すること。</li> <li>・適宜設置状況を確認し、設置の不備等を確認した場合は直ちに補修を行うこと。</li> </ul>
52	ベンチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・背無し。W1800。</li> </ul>
53	防球ネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置の不備等を確認した場合は直ちに補修を行うこと。</li> <li>・設置期間中も適宜設置状況の確認をすること。</li> </ul>
54	防球フェンス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1400×H750mm</li> </ul>
55	ポケットWiFi	<ul style="list-style-type: none"> <li>・無線アクセスポイント接続・設定作業含む。</li> <li>・SSID、パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。</li> <li>・一つのIDに対し、10台程度まで接続可能であること。</li> <li>・送受信の試験をあらかじめ行い結果を報告すること。</li> <li>・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行すること。</li> <li>・これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。</li> </ul>
56	ポリペール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・90L 蓋付き</li> </ul>
57	ホワイトボード(両面白板)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・板面W1800×H900mm</li> <li>・両面白板、受皿、足付き、キャスター付きとすること。</li> <li>・消耗品(マーカー赤・黒・青、ボード消し)を付属すること。</li> </ul>
58	目隠しフェンス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×H1800mm程度</li> <li>・風雨対策を施すこと。</li> <li>・トイレが外部から見えないように設置すること。</li> </ul>
59	横幕	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定のサイズ・色を用意すること。</li> <li>・生地にかび等のないものを用意すること。</li> <li>・テントサイズに合わせた横幕とすること。</li> <li>・必要に応じて、巻き上げをすること。</li> <li>・強風を想定し、飛散防止の対策をすること。</li> <li>・生地は、防炎とすること。</li> </ul>
60	冷風機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷房能力3.0kW以上</li> </ul>
61	レターケース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・A4/20段</li> </ul>
62	ローピング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭含む。</li> </ul>